

# Điều trị dứt điểm rò hậu môn: Quy trình và cách chăm sóc

Mổ bệnh rò hậu môn là biện pháp được ưu tiên trong chữa trị đường rò khu vực hậu môn. Căn cứ vào kích thước, số lượng và tình trạng nghiêm trọng của đường rò, bác sĩ sẽ chỉ dẫn dùng dạng tiểu phẫu hợp lý nhằm giữ gìn tỷ lệ thành công cao, hồi phục nhanh cũng như tránh biến chứng.

## Mổ bệnh rò hậu môn là như thế nào ?

Mổ rò hậu môn là phương pháp chữa trị xâm lấn, nhằm để khử đường rò cùng với hạn chế tổn thương tối đa với các cơ khoảng lân cận hậu môn, hạn chế tiếp diễn hiện tượng đi đại tiện không kiểm soát.

Mổ rò hậu môn để xóa bỏ lỗ rò và tránh thương tổn cơ tằm hậu môn

## Tại vì sao cần thiết mổ rò hậu ?

Bệnh rò hậu môn cực kỳ không dễ tự lành, phần lớn những tình huống đều cần phải can thiệp thủ thuật để điều trị, tránh để lại hậu quả về sau. Với một số đường rò xuyên cơ tằm không cao để thực hiện, tỷ lệ lành vùng da bị thương sau tiểu phẫu cao hơn 95%, số trường hợp tái phát thấp và chưa có biến chứng không ít. Trong trường hợp bệnh rò hậu môn phức tạp, việc chữa trị với kỹ thuật bảo tồn cơ thắt giữ gìn số trường hợp khôi phục cao, từ 60 - 90%. Một số kỹ thuật khác biệt như đóng lỗ rò với laser ( FiLac ) cùng với chữa lỗ rò hậu môn có video trợ giúp ( VAAFT ) đều an toàn, đối với tỷ lệ hồi phục biến động từ 65 - 90%.

## Những giải pháp thủ thuật bệnh rò hậu môn

Tiểu phẫu bệnh rò hậu môn gồm không ít giải pháp, gồm :

- Tiểu phẫu cắt bỏ đường rò : đối với các lỗ rò cơ bản.
- Các giải pháp phẫu thuật khác biệt với lỗ rò phức tạp : thủ thuật loại bỏ lỗ rò theo thời kỳ, thủ thuật với seton, phẫu thuật tạo vạt nâng hậu môn trực tràng, thủ thuật thắt lỗ rò liên cơ khoảng, phẫu thuật cắt lỗ rò nội soi.

## Quy trình mổ rò hậu môn

Quy trình mổ bệnh rò hậu môn được làm như sau:

[phòng khám đa khoa thái hà](#)

[chi phí chữa rò hậu môn](#)

[trĩ lỗi ra ngoài phải làm sao](#)

[địa chỉ chữa rò hậu môn](#)

[đại tiện ra máu khám ở đâu](#)

[cách làm co búi trĩ ngoài](#)

[trị bệnh trĩ](#)

[trĩ nội độ 1](#)

[khám bao quy đầu](#)

[chi phí chữa xuất tinh sớm](#)

[bảng giá khám nam khoa](#)

[chua bệnh nam khoa](#)

[phòng khám ngoài giờ](#)

[cách chữa đi tiểu buốt](#)

[chữa viêm tinh hoàn ở đâu](#)

[chữa bệnh liệt dương ở đâu](#)

[giãn tĩnh mạch tinh hoàn](#)

[cắt tuyến mô hôi nách bao nhiêu tiền](#)

[khám hiếm muộn ở đâu tốt](#)

## **1. Trước lúc tiểu phẫu bệnh rò hậu môn**

- Trước lúc phẫu thuật rò hậu môn, người bệnh cần phải làm một số vấn đề sau :
- Bỏ hút thuốc lá để ngăn hậu quả tiếp diễn sau phẫu thuật cùng với gia tăng sức khỏe về lâu dài
- Duy trì cân nặng ổn định, không nên thừa cân, béo phì
- Tập thể thao thường xuyên theo chỉ định của chuyên gia
- Tiêm những dạng vắc-xin cần thiết theo chỉ định của chuyên gia để suy giảm nguy cơ hậu quả sau phẫu thuật
- Nếu thủ thuật theo phương thức gây mê toàn thân, người bệnh nên ngừng ăn dùng vài giờ trước lúc vào để phòng mổ.
- Xét nghiệm sức khỏe, giữ gìn người bệnh sẵn sàng phẫu thuật sau vài giờ
- Trước giờ thủ thuật, người bệnh có khả năng cần phải tiêm thuốc chống đông máu để phòng ngừa huyết khối mao mạch sâu hay những loại thuốc khác biệt theo chỉ định của chuyên gia.

Thăm khám trước khi mổ bệnh rò hậu môn

## **2. Tiến hành phẫu thuật rò hậu môn**

Thủ thuật thường hay được thực hiện dưới cách thức dẫn tới mê toàn thân, Mặt khác cũng có nguy cơ sử dụng một số liệu pháp dẫn tới mê không giống Dựa vào kiểu thủ thuật. Việc mổ thường hay kéo dài từ 15 - 30 phút.

### **2.1 thủ thuật loại bỏ đường rò**

Đây là dạng thủ thuật thường thấy đối với các lỗ rò dễ dàng, tiếp cận mở lỗ rò để chỗ bị thương có nguy cơ phục hồi từ trong ra bên ngoài. Khi thuốc gây nên mê thì có tác dụng, bác sĩ chuyên khoa sẽ đặt 1 ban đầu dò vào lỗ rò để xác định vị trí tổn thương. Rồi, bác sĩ chuyên khoa cắt qua da cũng như các mô bên dưới để tiếp cận phần trên đường rò. Sau lúc mổ, chỗ bị thương sẽ không khâu, vẫn để ở

mức độ hở để tự phục hồi theo thời gian.

## 2.2 những loại phẫu thuật khác biệt

Nếu lỗ rò đi qua nhiều cơ khoảng, lượng lỗ rò nhiều hoặc đường rò quay trở lại, bác sĩ sẽ chỉ định tiến hành các kiểu phẫu thuật khác biệt, thay kết luận thủ thuật cắt lỗ rò. Trước đó, chuyên gia sẽ dùng bộ thiết bị dẫn lưu lỗ rò và kiểm soát lỗ rò. Nếu lỗ rò phức tạp, bệnh nhân có nguy cơ cần tiến hành thêm một trong số các loại thủ thuật sau :

- Tiểu phẫu cắt bỏ đường rò theo thời kỳ : người bị bệnh cần trải qua không ít cuộc phẫu thuật trong rất nhiều tháng để mở dẫn lỗ rò. Sau những lúc mổ, bác sĩ sẽ đặt một miếng gạc mỏng xung quanh đường rò để dẫn lưu cùng với chườm tới ca mổ kế tiếp.
- Phẫu thuật với seton : bác sĩ lấy seton để cắt cơ tâm, mở lỗ rò cùng với tạo cơ hội cho biết mô sẹo trở thành phía sau, Từ đó giảm thiểu khả năng đi ngoài không kiểm chế.
- Phẫu thuật tạo vật nâng hậu môn : phẫu thuật nhằm mục đích tạo một vật mô bên trong ống hậu môn, khâu xuống đường rò, hạn chế cắt qua cơ vòng.
- Thất đường rò liên cơ khoảng : tiểu phẫu này được chỉ dẫn tiến hành đối với những lỗ rò đi qua cơ tâm, được thực hiện với cách đóng 1 mối đầu đường rò trước lúc cắt lỗ rò giữa những cơ vòng.
- Phẫu thuật cắt lỗ rò nội soi : chuyên gia đưa 1 ống nội soi kèm camera nhỏ đi dọc theo đường rò và đốt cháy mô bên trong bằng điện cực, Rồi đóng kín chỗ bị thương.

Tiến hành phẫu thuật cắt lỗ bệnh rò hậu môn

## 3. Chăm sóc sau mổ bệnh rò hậu môn

Sau tiểu phẫu rò hậu môn tầm 1 tuần, bệnh nhân thường cảm thấy khó chịu, có thể lấy thuốc giảm sút đau hay không kê đơn như acetaminophen, ibuprofen... để tăng cường triệu chứng. Đối với một số tình huống bị táo bón, chuyên gia có thể chỉ định dùng thuốc tốt cho trực tràng để làm cho mềm phân.

Khoảng thời gian khôi phục sau thủ thuật bệnh rò hậu môn là khoảng tầm 6 tuần. Trong giai đoạn này, bệnh nhân cần phải tái thăm khám liên tục để thay thế băng và làm sạch vết thương. Trong khoảng 1 - 2 tuần sau mổ, bệnh nhân có nguy cơ cần mang gạc trong quần chíp để tránh dịch đào thải từ vùng da bị thương rỉ ra ngoài.

Mặt khác, sau mổ, bệnh nhân cần phải rửa sạch nách 2 - 3 lần/ hôm để giúp giảm sút cảm giác đau và duy trì chần đoán vết thương luôn sạch sẽ. Chú ý quan trọng, người bị bệnh không thêm bất cứ thứ gì vào nước tắm xong, nói cả sữa tắm để tránh kích thích vùng da bị thương.

Về vấn đề lái xe, quay lại lao động, "yêu" tình dục..., người bị bệnh nên tiến hành theo đúng chỉ định của bác sĩ để đảm bảo vùng da bị thương khôi phục tốt.

## Tai biến sau mổ rò hậu môn

Giống như một số loại tiểu phẫu khác, mổ rò hậu môn vẫn tiềm ẩn một số tai biến đáng ám ảnh sau :

- Đại tiện không tự chủ
- Chỗ bị thương lâu hồi phục
- Tái phát đường rò
- Hẹp ống hậu môn trực tràng ( thường tiếp diễn khi đường rò bắt mối đầu phục hồi và gây ra khắt khe lúc đi ngoài )

- Nhiễm trùng huyết

## **Câu hỏi thường gặp**

Bài viết này là các tư vấn liên quan tới một số thắc mắc về phương pháp mổ rò hậu môn :

### **Một. Mổ rò hậu môn có nguy hại gì ?**

Mổ rò hậu môn vẫn tiềm ẩn các tai biến đáng ám ảnh nhưng tỷ lệ không cao. Tỷ lệ phẫu thuật thành công cùng với hồi phục sau mổ có khả năng lên tới 95%.

### **2. Mổ bệnh rò hậu môn có đau không ?**

Người bị bệnh được dẫn đến mê toàn thân trong lúc mổ bệnh rò hậu môn nên hoàn toàn không đau đớn. Nhưng mà, dấu hiệu nhận biết không dễ chịu sau khi mổ vẫn có thể tiếp diễn, nếu đau đớn rất lớn, bác sĩ chuyên khoa sẽ chỉ dẫn sử dụng thuốc giảm sút cảm giác đau.

### **3. Mổ rò hậu môn bao nhiêu phút thì khỏi ?**

Khoảng thời gian phục hồi sau tiểu phẫu bệnh rò hậu môn là tầm khoảng 6 tuần. Những ca phức tạp có nguy cơ kéo dài hơn ( 3 - 4 tháng )

### **4. Mổ bệnh rò hậu môn bao phút thì "lâm trận" được ?**

Bình thường, người bệnh có nguy cơ "làm chuyện ấy" tình dục sau vài ngày mổ lỗ rò, tuy vậy cần vận dụng ý kiến bác sĩ để giữ gìn an toàn

### **5. Mổ bệnh rò hậu môn thì có tái phát không ?**

Lỗ rò hậu môn vẫn có khả năng tái phát sau mổ. Chính vì vậy, bệnh nhân cần phải tái khám định kỳ để cảm nhận không bình thường và điều trị sớm.

### **6. Mổ rò hậu môn dẫn tới tê hoặc gây nên mê ?**

Mổ bệnh rò hậu môn thường hay được thực hiện theo cách thức gây nên tê tủy sống . Những phương thức gây nên mê không giống cũng có thể được dùng Tùy thuộc vào đã từng tình huống.

### **7. Mổ bệnh rò hậu môn liệu có hết không ?**

Mổ rò hậu môn có khả năng khử được trạng thái rò nhưng vẫn có khả năng quay trở lại nếu còn niêm mạc lỗ rò

### **8. Chảy dịch sau mổ rò hậu môn có sao không ?**

Chảy dịch sau mổ rò hậu môn là trạng thái bình thường. Người bị bệnh cần tái xét nghiệm định kỳ theo chỉ dẫn để vệ sinh và thay băng gạc đúng giải pháp.

### **9. Khẩu phần ăn sau khi mổ bệnh rò hậu môn**

Sau lúc mổ bệnh rò hậu môn, bệnh nhân cần ăn không ít hoa quả, rau, ngũ cốc nguyên hạt cũng như dùng rất nhiều nước, không ăn thực phẩm cay để hạn chế gây nên kích thích.

## **10. Mổ bệnh rò hậu môn tốn bao nhiêu ?**

Giá thành mổ rò hậu môn có thể thay đổi Dựa vào kiểu phẫu thuật cùng với những mức phí đi kèm khác. Để được trả lời về mức phí mổ rò hậu môn ở đội ngũ Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, quý khách hàng vui lòng gọi điện trực tiếp đối với tổng đài theo kiến thức sau.

## **11. Mổ rò hậu môn ở đâu ?**

Ngày nay, mổ rò hậu môn ở đội ngũ BVĐK Tâm Anh đang là chọn ưu tiên của rất nhiều khách hàng. Bệnh viện quy tụ hệ thống chuyên gia Nội khoa - Ngoại khoa - Nội soi tiêu hóa chuyên môn cao, dày dặn kinh nghiệm, cùng sự trợ giúp từ hệ thống dụng cụ y tế hiện đại, nhập khẩu từ nước ngoài, giữ gìn hiệu quả chữa cao. Tuyệt nhiên phải nhắc đến là để phòng mổ Hybrid vô khuẩn, tích hợp một số phương tiện kết luận hình ảnh tiên tiến, gồm có : máy chụp mạch số hóa xóa nền ( DSA ), máy nội soi, máy nghiền laser công suất lớn... trợ giúp tối đa cho chuyên gia trong khi cho cùng với chữa trị.

Bài viết Vừa rồi tổng hợp tổng quát kiến thức về phương pháp mổ bệnh rò hậu môn. Hy vọng thông qua các cung cấp này, bệnh nhân đã thì có thêm nhiều cập nhật bổ ích sự liên quan đến câu hỏi điều trị và chăm sóc sức khỏe.